







**AFRATABLIGHTS**







عمر بیشتر ، نور بیشتر


محصولات روشنایی افراتاب

۱۸ مرداد ۱۴۰۵











| شماره                    | محصول                                                                                 | ویژگی‌ها                                                                                                                                                                       | مدل         | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm)                                                                          | شرح                                                                                                                                         | قیمت (ریال) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| لامپ‌های LED حبابی       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |
| ۱                        |    |                                                                                             | AF-G45-5W   | ۱۰۰               |    | لامپ ۵ وات، ۴۸۰ لومن<br>با بدنه آلوپلاست، سریچ E27<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)                                    | ۱/۴۵۰/۰۰۰   |
| ۲                        |    |                                                                                             | AFRA-B-0901 | ۱۰۰               |    | لامپ ۹ وات با سریچ E27، ۸۵۰ لومن<br>با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)              | ۱/۶۵۰/۰۰۰   |
| ۳                        |   | <br>    | AF-A55-9HE  | ۱۰۰               |   | لامپ ۹ وات پربازده با سریچ E27، ۸۸۰ لومن<br>با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)      | ۱/۶۵۰/۰۰۰   |
| ۴                        |  |                                                                                           | AF-A60-12W  | ۱۰۰               |  | لامپ ۱۲ وات با سریچ E27، ۱۱۰۰ لومن<br>با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)            | ۱/۹۵۰/۰۰۰   |
| ۵                        |  |                                                                                           | AF-A70-15W  | ۵۰                |  | لامپ ۱۵ وات با سریچ E27، ۱۴۵۰ لومن<br>با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)            | ۲/۳۵۰/۰۰۰   |
| ۶                        |  | <br> | AF-A60-15HE | ۱۰۰               |  | لامپ ۱۵ وات پربازده با سریچ E27، ۱۶۵۰ لومن<br>با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)    | ۲/۳۵۰/۰۰۰   |
| ۷                        |  |                                                                                           | AF-A80-18W  | ۵۰                |  | لامپ ۱۸ وات با سریچ E27، ۱۹۰۰ لومن<br>با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)            | ۳/۲۰۰/۰۰۰   |
| ۸                        |  |                                                                                           | AF-A95-25W  | ۵۰                |  | لامپ ۲۵ وات با سریچ E27، ۲۵۰۰ لومن<br>با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)            | ۴/۲۰۰/۰۰۰   |
| لامپ‌های LED اشکی و شمعی |                                                                                       |                                                                                                                                                                                |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |             |
| ۹                        |  |                                                                                           | AF-C37-7W   | ۱۰۰               |  | لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، شمعی با سریچ E14<br>با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های<br>نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)، سفیدطبیعی (4000K)        | ۱/۵۹۰/۰۰۰   |
| ۱۰                       |  |                                                                                           | AF-TC37-7W  | ۱۰۰               |  | لامپ ۷ وات، ۶۲۰ لومن، اشکی با سریچ E14<br>با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)<br>سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)         | ۱/۶۱۰/۰۰۰   |
| ۱۱                       |  | <br> | AF-TC-7HE   | ۱۰۰               |  | لامپ ۷ وات پربازده، ۸۵۰ لومن، اشکی با سریچ E14<br>با بدنه آلوپلاست، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)<br>سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۱/۹۹۰/۰۰۰   |

| شماره محصول              | ویژگی‌ها                                                                              | مدل              | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm)                                                                          | شرح                                                                                                                                                                                                                                | قیمت (ریال) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| لامپ‌های LED طرح هالوژنی |                                                                                       |                  |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| ۱۲                       |    | AF-SGU10-6WD SMD | ۱۰۰               |    | لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۴۷۰ لومن، با دیفیوزر، مائژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                       | ۱/۵۹۰/۰۰۰   |
| ۱۳                       |    | AF-PS-7W SMD     | ۱۰۰               |    | لامپ طرح هالوژنی ۷ وات، ۶۲۰ لومن، با لنز، مائژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                             | ۱/۶۹۰/۰۰۰   |
| ۱۴                       |    | AF-SP-7HE        | ۱۰۰               |   | لامپ طرح هالوژنی ۷/۵ وات پربازده، ۹۰۰ لومن، با لنز، مائژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                   | ۲/۱۵۰/۰۰۰   |
| ۱۵                       |  | AF-DH-6W         | ۱۰۰               |  | لامپ طرح هالوژنی ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، مائژول SMD، با پایه GU10، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) قابلیت استفاده با مدار دایمر دار و تنظیم شدت نور | ۲/۹۹۰/۰۰۰   |
| ۱۶                       |  | AF-DC-6W SMD     | ۵۰                |  | لامپ طرح هالوژنی با ولتاژ کاری ۱۲ ولت DC، ۶ وات، ۵۰۰ لومن، با لنز، مائژول SMD، با پایه GU5.3، با بدنه آکوپلاست، ضریب انتقال حرارت بالا، زاویه تابش ۴۵ درجه در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K)                        | ۲/۹۹۰/۰۰۰   |
| لامپ‌های LED توان بالا   |                                                                                       |                  |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| ۱۷                       |  | AF-CU-30WAP      | ۲۰                |  | لامپ ۳۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۳۰۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                                                                                         | ۵/۵۰۰/۰۰۰   |
| ۱۸                       |  | AF-CU-40WAP      | ۱۰                |  | لامپ ۴۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۴۲۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                                                                                         | ۷/۰۰۰/۰۰۰   |
| ۱۹                       |  | AF-CU-50WAP      | ۱۰                |  | لامپ ۵۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۵۰۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                                                                                         | ۹/۰۰۰/۰۰۰   |
| ۲۰                       |  | AF-CU-60WAP      | ۶                 |  | لامپ ۶۰ وات استوانه‌ای با سریچ E27، ۶۳۰۰ لومن، بدنه آکوپلاست دارای حباب مات، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                                                                                         | ۱۳/۲۰۰/۰۰۰  |



| شماره                                        | محصول                                                                                 | ویژگی‌ها                                                                              | مدل         | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm)                                                                          | شرح                                                                                                                                                                          | قیمت (ریال) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| لامپ‌های سوله‌ای LED توان بالا ( Long Neck ) |                                                                                       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                              |             |
| ۲۱                                           |    |    | AF-LNU-100W | ۶                 |    | لامپ ۱۰۰ وات، ۱۱۰۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                                             | ۴۴/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۲۲                                           |    |    | AF-LNU-120W | ۶                 |    | لامپ ۱۲۰ وات، ۱۲۵۰۰ لومن، سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                                             | ۴۶/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۲۳                                           |   |    | AF-DT-150W  | ۶                 |   | لامپ ۱۵۰ وات، با بدنه دایکاست، ۱۵۲۰۰ لومن سریچ E40 مناسب جهت سوله و انبارهای بزرگ، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                             | ۴۹/۰۰۰/۰۰۰  |
| براکت خطی                                    |                                                                                       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                              |             |
| ۲۴                                           |  |  | AF-B-40W    | ۱۲                |  | چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۶۰ سانتی متر، ۴۰ وات، ۴۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)  | ۱۰/۳۰۰/۰۰۰  |
| ۲۵                                           |  |  | AF-B-80W    | ۶                 |  | چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر، ۸۰ وات، ۸۰۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۱۸/۵۰۰/۰۰۰  |
| براکت خطی سری Sylvia                         |                                                                                       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                              |             |
| ۲۶                                           |  |  | AF-EB-7W    | ۴۸                |  | چراغ خطی روکار براکتی، ۱۲ سانتی‌متر، ۷ وات، ۶۵۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                                   | ۳/۶۰۰/۰۰۰   |
| ۲۷                                           |  |  | AF-EB-20W   | ۲۴                |  | چراغ خطی روکار براکتی، ۳۰ سانتی‌متر، ۲۰ وات، ۲۰۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                                 | ۶/۰۰۰/۰۰۰   |
| ۲۸                                           |  |  | AF-EB-40W   | ۱۲                |  | چراغ خطی روکار براکتی، ۵۸ سانتی‌متر، ۴۰ وات، ۴۲۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                                 | ۹/۴۰۰/۰۰۰   |
| ۲۹                                           |  |  | AF-EB-80W   | ۶                 |  | چراغ خطی روکار براکتی، ۱۱۵ سانتی‌متر، ۸۰ وات، ۸۲۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)                                                | ۱۷/۲۰۰/۰۰۰  |
| براکت خطی سری CCT                            |                                                                                       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                              |             |
| ۳۰                                           |  |  | AF-B-CCT    | ۶                 |  | چراغ خطی روکار براکتی با بدنه آلومینیوم ۱۲۰ سانتی متر، ۵۰ وات، ۵۸۰۰ لومن، رنگ بدنه الکترواستاتیک پودری سفید قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور              | ۳۷/۰۰۰/۰۰۰  |

| شماره محصول           | ویژگی‌ها                                                                              | مدل         | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm) | شرح                                                                                                                                                                                | قیمت (ریال) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| پنل‌های سقفی          |                                                                                       |             |                   |            |                                                                                                                                                                                    |             |
| ۳۱                    |    | AF-P60-50W  | ۴                 | ۵۹۵x۳۵     | پنل مربع ال ای دی ۵۰ وات ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره | ۲۷/۵۰۰/۰۰۰  |
| ۳۲                    |    | AF-P60-50HE | ۴                 | ۵۹۵x۳۵     | پنل مربع ال ای دی ۳۶ وات پربازده ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن در رنگ‌های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره         | ۲۹/۵۰۰/۰۰۰  |
| ۳۳                    |   | AF-P60-85W  | ۴                 | ۵۹۵x۳۵     | پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۸۵۰۰ لومن در رنگ‌های نور آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره | ۳۸/۵۰۰/۰۰۰  |
| ۳۴                    |  | AF-P60-85HE | ۴                 | ۵۹۵x۳۵     | پنل مربع ال ای دی ۸۵ وات پربازده ۶۰x۶۰ سقفی توکار، ۱۱۰۰۰ لومن در رنگ‌های نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)، قابلیت نصب به صورت روکار یا قاب روکار و توکار با گیره        | ۴۴/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۳۵                    |  | AF-P60-SF   | ۱                 | ۶۱۴x۶۰     | فریم تبدیل پنل توکار به روکار                                                                                                                                                      | ۱۳/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۳۶                    |  | AF-P120-50W | ۴                 | ۱۲۰۰x۳۰۰   | پنل مستطیل ال ای دی ۵۰ وات سقفی توکار، ۴۸۰۰ لومن ابعاد ۱۲۰x۳۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                        | ۳۲/۵۰۰/۰۰۰  |
| پنل‌های سقفی سری Moon |                                                                                       |             |                   |            |                                                                                                                                                                                    |             |
| ۳۷                    |  | AF-SCP-50W  | ۱۰                | ۳۶۱x۵۰     | پنل دایره ال ای دی ۵۰ وات روکار، ۴۲۰۰ لومن در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)                                                                                                           | ۲۹/۵۰۰/۰۰۰  |



| شماره                             | محصول | ویژگی‌ها                                                                              | مدل         | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm)                                                                          | شرح                                                                                                                                                                                                                                   | قیمت (ریال) |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| چراغ‌های سقفی سنسوردار            |       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ۳۸                                |       |    | AF-RSC-30W  | ۱۲                |    | چراغ سنسوردار مایکروویو ۳۰ وات سقفی روکار، ۲۹۰۰ لومن<br>زاویه تابش ۱۲۰ درجه با ابعاد ۳۰×۲۸۰ شعاع عملکرد ۶ تا ۸ متر<br>زمان روشن ماندن ۳۰ ثانیه بدون نیاز به کلید برق و تایمر در رنگهای<br>نور سفید طبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۱۲/۳۰۰/۰۰۰  |
| چراغ‌های سقفی SMD LED سری Venucia |       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ۳۹                                |       |    | AF-SDA-12W  | ۲۰                |   | چراغ ال ای دی SMD ۱۲ وات سقفی توکار، ۱۰۰۰ لومن، قابل<br>نصب در برش ۸-۷.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه، در رنگ های<br>نور آفتابی (3000K) و سفیدطبیعی (4000K) و مهتابی سرد (6500K)<br>با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ           | ۵/۶۰۰/۰۰۰   |
| ۴۰                                |       |  | AF-VD-18W   | ۱۲                |  | چراغ ال ای دی SMD ۱۸ وات سقفی توکار، ۱۵۰۰ لومن، قابل<br>نصب در برش ۱۵-۱۴.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ مهتابی سرد (6500K)<br>با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ                                                      | ۶/۶۰۰/۰۰۰   |
| ۴۱                                |       |  | AF-VD-24W   | ۱۲                |  | چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۳۰۰ لومن، قابل<br>نصب در برش ۲۰-۱۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ مهتابی سرد (6500K)<br>با بدنه آلومینیوم جهت افزایش عمر چراغ                                                      | ۷/۶۰۰/۰۰۰   |
| چراغ‌های سقفی SMD LED سری Silver  |       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ۴۲                                |       |  | AF-D-3W     | ۲۰                |  | چراغ ال ای دی SMD ۳ وات سقفی توکار، ۲۰۰ لومن، قابل نصب<br>در برش ۸ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه<br>فیلیپس، در رنگ نور آفتابی (3000K)                                                                                    | ۱/۱۹۰/۰۰۰   |
| ۴۳                                |       |  | AF-D-8W     | ۲۰                |  | چراغ ال ای دی SMD ۸ وات سقفی توکار، ۵۲۰ لومن، قابل نصب در<br>برش ۹.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۸۰ درجه، دارای تراشه فیلیپس<br>در رنگ نور آفتابی (3000K)                                                                                   | ۱/۹۹۰/۰۰۰   |
| چراغ‌های سقفی LED سری Titan       |       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ۴۴                                |       |  | AFRA-CD-20W | ۱۲                |  | چراغ ال ای دی COB ۲۰ وات سقفی توکار، ۱۷۰۰ لومن،<br>قابل نصب در برش ۱۳.۵-۱۳ سانتی متر، زاویه تابش ۱۰۰ درجه<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)                                                                                            | ۸/۵۰۰/۰۰۰   |
| چراغ‌های سقفی LED سری Lion        |       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ۴۵                                |       |  | AF-SDL-24W  | ۱۲                |  | چراغ ال ای دی SMD ۲۴ وات سقفی توکار، ۲۲۰۰ لومن، قابل<br>نصب در برش ۱۵.۵ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه،<br>در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)                                                                                              | ۸/۹۰۰/۰۰۰   |
| ۴۶                                |       |  | AF-SDL-30W  | ۱۲                |  | چراغ ال ای دی SMD ۳۰ وات سقفی توکار، ۲۸۰۰ لومن، قابل<br>نصب در برش ۲۰ سانتی متر، زاویه تابش ۱۲۰ درجه،<br>در رنگ نور سفید طبیعی (4000K)                                                                                                | ۱۳/۵۰۰/۰۰۰  |

| شماره محصول | ویژگی‌ها | مدل | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm) | شرح | قیمت (ریال) |
|-------------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|
|-------------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|

## چراغ سوله‌ای UFO سری SATURN



|    |                                                                                     |             |   |                                                                                   |                                                                                                                                                                    |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۴۷ |  | AF-UFO-150W | ۴ |  | چراغ سوله‌ای ال ای دی، آویز، ۱۵۰ وات، ۱۳۵۰۰ لومن<br>بدنه آلومینیوم مقاوم در برابر گرد و غبار، IP65<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ نور مهتابی سرد (6500K) | ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۴۸ |  | AF-UFO-200W | ۴ |  | چراغ سوله‌ای ال ای دی، آویز، ۲۰۰ وات، ۱۸۰۰۰ لومن<br>بدنه آلومینیوم مقاوم در برابر گرد و غبار، IP65<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ نور مهتابی سرد (6500K) | ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ |

## چراغ خطی صنعتی سری HE

|    |                                                                                       |            |   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۴۹ |  | AF-L1-100W | ۱ |  | چراغ صنعتی ۱۰۰ وات پریازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۷۶ سانتی متر، ۱۳۵۰۰ لومن<br>بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67<br>دارای ورودی برق محافظت شده،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ‌های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K)  | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۵۰ |  | AF-L1-150W | ۱ |  | چراغ صنعتی ۱۵۰ وات پریازده با لنز ۹۰ درجه، طول ۱۱۵ سانتی متر، ۲۰۵۰۰ لومن<br>بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار، درایور IP67<br>دارای ورودی برق محافظت شده،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ در رنگ‌های نور مهتابی (5000K) مهتابی سرد (6500K) | ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |




| شماره | محصول | مدل | ابعاد mm | متر اژ (سانتی متر) | توان مصرفی | قیمت (ریال) |
|-------|-------|-----|----------|--------------------|------------|-------------|
|-------|-------|-----|----------|--------------------|------------|-------------|

### چراغ های خطی آویز با درایور جداگانه و ماژول آلومینیومی

|    |        |                                                                                     |                                                                  |                                       |                                                        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۵۱ | XT-290 |   | ۱۰۰ سانتی متر<br>۱۵۰ سانتی متر                                   | ۲۴ وات<br>۳۰ وات                      | ۳۹/۵۰۰/۰۰۰<br>۵۳/۱۰۰/۰۰۰                               |
| ۵۲ | XT-230 |   | ۱۰۰ سانتی متر<br>۱۵۰ سانتی متر<br>۲۰۰ سانتی متر<br>۳۰۰ سانتی متر | ۳۶ وات<br>۶۰ وات<br>۸۰ وات<br>۱۲۰ وات | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰<br>۸۷/۸۰۰/۰۰۰<br>۱۰۵/۷۰۰/۰۰۰<br>۱۴۵/۷۰۰/۰۰۰ |
| ۵۳ | BG-18  |  | ۶۰ سانتی متر<br>۸۶ سانتی متر<br>۱۱۴ سانتی متر<br>۱۴۲ سانتی متر   | ۲۴ وات<br>۲۴ وات<br>۳۲ وات<br>۴۲ وات  | ۲۶/۴۰۰/۰۰۰<br>۵۰/۴۰۰/۰۰۰<br>۶۲/۹۰۰/۰۰۰<br>۷۶/۹۰۰/۰۰۰   |

\* قابل تولید با طول های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ های بدنه سفید، نقره ای و مشکی  
\* با تلورانس ۳ سانتی متر در طول

### چراغ های خطی توکار با درایور جداگانه و ماژول آلومینیومی

|    |       |                                                                                      |                                                                                |                                                |                                                                    |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۵۴ | BG-12 |  | ۳۰ سانتی متر<br>۵۸ سانتی متر<br>۸۷ سانتی متر<br>۱۱۴ سانتی متر<br>۱۴۳ سانتی متر | ۱۰ وات<br>۲۴ وات<br>۲۵ وات<br>۳۲ وات<br>۴۰ وات | ۲۲/۲۰۰/۰۰۰<br>۳۳/۵۰۰/۰۰۰<br>۳۹/۰۰۰/۰۰۰<br>۵۶/۱۰۰/۰۰۰<br>۶۹/۳۰۰/۰۰۰ |
| ۵۵ | BG-86 |  | ۳۱ سانتی متر<br>۶۰ سانتی متر<br>۸۷ سانتی متر<br>۱۱۴ سانتی متر<br>۱۴۳ سانتی متر | ۱۰ وات<br>۲۵ وات<br>۲۵ وات<br>۳۲ وات<br>۴۰ وات | ۱۴/۳۰۰/۰۰۰<br>۲۱/۸۰۰/۰۰۰<br>۲۹/۰۰۰/۰۰۰<br>۳۶/۷۰۰/۰۰۰<br>۴۵/۴۰۰/۰۰۰ |
| ۵۶ | BG-90 |  | ۳۱ سانتی متر<br>۵۸ سانتی متر<br>۸۷ سانتی متر<br>۱۱۴ سانتی متر<br>۱۴۲ سانتی متر | ۱۰ وات<br>۲۴ وات<br>۲۵ وات<br>۳۲ وات<br>۴۲ وات | ۱۶/۵۰۰/۰۰۰<br>۲۴/۶۰۰/۰۰۰<br>۳۱/۸۰۰/۰۰۰<br>۳۹/۸۰۰/۰۰۰<br>۴۹/۳۰۰/۰۰۰ |

\* قابل تولید با طول های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ های بدنه سفید، نقره ای و مشکی



| شماره | محصول | مدل | ابعاد mm | متراژ (سانتی متر) | توان مصرفی | قیمت(ریال) |
|-------|-------|-----|----------|-------------------|------------|------------|
|-------|-------|-----|----------|-------------------|------------|------------|

چراغ‌های خطی روکار

|            |         |               |  |                         |  |    |
|------------|---------|---------------|--|-------------------------|--|----|
| ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ | ۴۰ وات  | ۶۰ سانتی متر  |  | BG-89                   |  | ۵۷ |
| ۴۲/۷۰۰/۰۰۰ | ۸۰ وات  | ۱۱۸ سانتی متر |  |                         |  |    |
| ۶۱/۶۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰ وات | ۱۷۵ سانتی متر |  |                         |  |    |
| ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ | ۴۰ وات  | ۶۰ سانتی متر  |  | BG-04                   |  | ۵۸ |
| ۵۴/۲۰۰/۰۰۰ | ۸۰ وات  | ۱۱۸ سانتی متر |  |                         |  |    |
| ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰ وات | ۱۷۵ سانتی متر |  |                         |  |    |
| ۸/۶۰۰/۰۰۰  | ۶ وات   | ۶۰ سانتی متر  |  | XT- 672<br>با سوکت مگتی |  | ۵۹ |

\* قابل تولید با طول‌های مختلف به سفارش مشتری و در رنگ‌های بدنه سفید، نقره‌ای و مشکی  
\* با تلورانس ۳ سانتی‌متر در طول

چراغ‌های بالا آینه‌ای





|            |        |              |  |         |  |    |
|------------|--------|--------------|--|---------|--|----|
| ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ | ۱۰ وات | ۴۰ سانتی متر |  | XT- 290 |  | ۶۰ |
| ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۴ وات | ۶۰ سانتی متر |  |         |  |    |
| ۳۲/۴۰۰/۰۰۰ | ۱۰ وات | ۴۰ سانتی متر |  | XT- 230 |  | ۶۱ |
| ۳۹/۲۰۰/۰۰۰ | ۱۴ وات | ۶۰ سانتی متر |  |         |  |    |












| شماره | محصول | ویژگی‌ها | مدل | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm) | شرح | قیمت(ریال) |
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|------------|
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|------------|

چراغ پنجره‌ای









|            |                                                                                                                                                                                              |  |    |           |  |  |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------|--|--|----|
| ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ | چراغ پنجره‌ای دکوراتیو ۱۸۰ درجه، ۶ وات، بدنه آلومینیوم دایکاست، مناسب برای نورپردازی قاب پنجره‌ها، راهروهای خاص، تونل‌های فضاهای بازی یا گردشگری و قاب درها، IP65، در رنگ نور آفتابی (3000K) |  | ۱۲ | AF-WIN-6W |  |  | ۶۲ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------|--|--|----|



| شماره                                               | محصول                                                                                 | مدل                       | ابعاد                                                                                | شرح                                                                                        | رنگ نور                  | توان مصرفی                                                                                         | قیمت(ریال)                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| چراغ خطی لگویی حرفه‌ای با نصب آسان و قابل جابه‌جایی |                                                                                       |                           |                                                                                      |                                                                                            |                          |                                                                                                    |                                                      |
| ۶۳                                                  |    | AF-LEGO                   |    | چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت              | سفید طبیعی<br>مهتابی سرد | ۶۰ سانتی متر - ۲۰ وات<br>۹۰ سانتی متر - ۳۰ وات<br>۱۲۰ سانتی متر - ۴۰ وات<br>۱۵۰ سانتی متر - ۵۰ وات | ۲۸/۸۰۰/۰۰۰<br>۳۵/۲۰۰/۰۰۰<br>۳۸/۴۰۰/۰۰۰<br>۴۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۶۴                                                  |    | AF-LEGO<br>XJ-11W         |    | اتصال ۴ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت | سفید طبیعی<br>مهتابی سرد | ۱۱ وات                                                                                             | ۲۸/۸۰۰/۰۰۰                                           |
| ۶۵                                                  |  | AF-LEGO<br>TJ- 9W         |  | اتصال ۳ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت | سفید طبیعی<br>مهتابی سرد | ۹ وات                                                                                              | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰                                           |
| ۶۶                                                  |  | AF-LEGO<br>LJ-7W          |  | اتصال ۲ طرفه چراغ خطی لگو با قابلیت اتصال به هم درایور داخلی رنگ بدنه آنودایز مشکی ۲۲۰ ولت | سفید طبیعی<br>مهتابی سرد | ۷ وات                                                                                              | ۱۶/۸۰۰/۰۰۰                                           |
| ۶۷                                                  |  | power input<br>plug cable |                                                                                      | سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی                                                |                          | طول سیم ۳۰ سانتی متر                                                                               | ۲/۴۰۰/۰۰۰                                            |
| ۶۸                                                  |  | power input<br>plug cable |                                                                                      | سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت مخصوص چراغ خطی لگویی                                                |                          | طول سیم ۱۵۰ سانتی متر                                                                              | ۴/۸۰۰/۰۰۰                                            |
| ۶۹                                                  |  | power input<br>plug cable |                                                                                      | سوکت ورودی برق ۲۲۰ ولت<br>۲ سر سوکت مخصوص چراغ خطی لگویی                                   |                          | طول سیم ۲۰۰ سانتی متر                                                                              | ۷/۲۰۰/۰۰۰                                            |
| ۷۰                                                  |  | hanging<br>accessories    |                                                                                      | اتصالات فلزی برای نصب آویز                                                                 |                          |                                                                                                    | ۱/۹۲۰/۰۰۰                                            |
| ۷۱                                                  |  | surface mounted           |                                                                                      | اتصالات فلزی برای نصب روکار                                                                |                          |                                                                                                    | ۱/۴۴۰/۰۰۰                                            |






| شماره                         | محصول                                                                                 | مدل      | ابعاد (mm)                                                                           | ادوات نصب                                                                                         | توان مصرفی                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| پروفیل های خطی (تولید سفارشی) |                                                                                       |          |                                                                                      |                                                                                                   |                                                             |
| ۷۲                            |    | XT- 671  |    | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۷۳                            |    | BG-12    |    | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۷۴                            |   | BG-90    |   | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۷۵                            |  | BG-86    |  | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۷۶                            |  | XT- 290  |  | اتصال آویز                                                                                        | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۷۷                            |  | XT- 230  |  | اتصال آویز                                                                                        | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۷۸                            |  | BG - 18  |  | <br>اتصال آویز | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۷۹                            |  | XT491/16 |  | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۰                            |  | XT- 672  |  | اتصال با گیره                                                                                     | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۱                            |  | BG - 04  |  | <br>اتصال آویز | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۲                            |  | BG - 89  |  | <br>اتصال آویز | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |
| ۸۳                            |  | ۱۶ mm    |  | اتصال آویز                                                                                        | ۱۰ وات بر متر<br>۲۰ وات بر متر<br>امکان سفارش با وات بالاتر |

\* امکان تولید محصول با توان و لومن بیشتر جهت چراغ های خطی

| شماره                               | محصول                                                                                 | ویژگی‌ها                                                                              | مدل         | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm)                                                                          | شرح                                                                                                                             | قیمت (ریال) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| نورافکن‌های SMD LED صنعتی سری اسلیم |                                                                                       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                 |             |
| ۸۴                                  |    |    | AF-SFL-20W  | ۲۰                |    | نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۵۰۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)               | ۱۱/۹۰۰/۰۰۰  |
| ۸۵                                  |    |    | AF-SFL-30W  | ۶                 |    | نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۶۰۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)               | ۱۷/۵۰۰/۰۰۰  |
| نورافکن‌های SMD LED سری فلت         |                                                                                       |                                                                                       |             |                   |                                                                                     |                                                                                                                                 |             |
| ۸۶                                  |   |   | AF-SFP-20W  | ۲۰                |   | نورافکن ۲۰ وات، IP65، ۲۲۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)   | ۱۳/۹۰۰/۰۰۰  |
| ۸۷                                  |  |  | AF-SFP-30W  | ۱۲                |  | نورافکن ۳۰ وات، IP65، ۳۰۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)   | ۱۴/۹۰۰/۰۰۰  |
| ۸۸                                  |  |  | AF-SFP-50W  | ۱۲                |  | نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K)   | ۱۷/۹۰۰/۰۰۰  |
| ۸۹                                  |  |  | AF-SFP-100W | ۴                 |  | نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۰۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K) | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۹۰                                  |  |  | AF-SFP-150W | ۴                 |  | نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۰۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K) | ۵۶/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۹۱                                  |  |  | AF-SFP-200W | ۲                 |  | نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۱۰۰۰ لومن،<br>دارای ضریب توان $PF \geq 0.95$ ، با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ نور مهتابی سرد (6500K) | ۷۴/۰۰۰/۰۰۰  |

| شماره | محصول | ویژگی‌ها | مدل | تعداد در هر کارتن | ابعاد (mm) | شرح | قیمت (ریال) |
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|
|-------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----|-------------|


### نورافکن‌های SMD LED صنعتی سری حرفه‌ای

|    |                                                                                       |                                                                                       |             |   |                                                                                     |                                                                                                                     |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۹۲ |    |    | AF-SFL-50W  | ۴ |    | نورافکن ۵۰ وات، IP65، ۵۰۰۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۵ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K)   | ۳۹/۹۰۰/۰۰۰  |
| ۹۳ |    |    | AF-SFL-100W | ۱ |    | نورافکن ۱۰۰ وات، IP65، ۱۰۵۰۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۵۵/۶۰۰/۰۰۰  |
| ۹۴ |    |    | AF-SFL-150W | ۱ |   | نورافکن ۱۵۰ وات، IP65، ۱۵۵۰۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۹۷/۵۰۰/۰۰۰  |
| ۹۵ |  |  | AF-SFL-200W | ۱ |  | نورافکن ۲۰۰ وات، IP65، ۲۰۷۰۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۹۶ |  |  | AF-SFL-300W | ۱ |  | نورافکن ۳۰۰ وات، IP65، ۳۰۰۰۰ لومن،<br>با زاویه تابش ۱۱۰ درجه،<br>در رنگ‌های نور آفتابی (3000K) و مهتابی سرد (6500K) | ۱۶۹/۰۰۰/۰۰۰ |

### چراغ‌های خیابانی سری اسلیم

|    |                                                                                       |                                                                                       |            |   |                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۹۷ |  |  | AF-SSL-50W | ۴ |  | چراغ خیابانی ۵۰ وات، ۵۳۰۰ لومن<br>IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)<br>اندازه قطر لوله گیر ۶ سانتیمتر | بازو ثابت<br>بازو متحرک<br>۴۳/۰۰۰/۰۰۰ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

### چراغ‌های خیابانی سری HE

|     |                                                                                       |                                                                                       |              |   |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۸  |  |  | AF-SLR-50W   | ۱ |  | چراغ خیابانی ۵۰ وات پربازده، ۹۰۰۰ لومن<br>IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)<br>اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه   |  |
| ۹۹  |  |  | AF-SLR-100 W | ۱ |  | چراغ خیابانی ۱۰۰ وات پربازده، ۱۷۰۰۰ لومن<br>IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)<br>اندازه قطر لوله گیر ۵.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه |  |
| ۱۰۰ |  |  | AF-SLR-150 W | ۱ |  | چراغ خیابانی ۱۵۰ وات پربازده، ۲۳۵۰۰ لومن<br>IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)<br>اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه |  |
| ۱۰۱ |  |  | AF-SLR-200 W | ۱ |  | چراغ خیابانی ۲۰۰ وات پربازده، ۳۳۰۰۰ لومن<br>IP65، با رنگ نور مهتابی سرد (6500K)<br>اندازه قطر لوله گیر ۶.۵ سانتیمتر، بازوی قابل تنظیم تا ۳۰ درجه |  |

| شماره                     | محصول                                                                                 | مدل               | شرح                                                          | قیمت(ریال) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| ریسه‌های ال ای دی ۲۴ ولت  |                                                                                       |                   |                                                              |            |
| ۱۰۲                       |    | AF-24V-120D       | ریسه ال ای دی ۲۴ ولت، تراکم ۱۲۰، ۱۰ وات بر متر، به طول ۵ متر | ۱/۸۰۰/۰۰۰  |
| ۱۰۳                       |    | AF-24V-240D       | ریسه ال ای دی ۲۴ ولت، تراکم ۲۴۰، ۲۰ وات بر متر، به طول ۵ متر | ۳/۶۰۰/۰۰۰  |
| دراپورهای ال ای دی ۲۴ ولت |                                                                                       |                   |                                                              |            |
| ۱۰۴                       |  | AF-24V-12W-AO1270 | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۱۲ وات ولتاژ ثابت، ۰.۵ آمپر          | ۴/۸۰۰/۰۰۰  |
| ۱۰۵                       |  | AF-24V-24W-AO1270 | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۲۴ وات ولتاژ ثابت، ۱ آمپر            | ۵/۸۰۰/۰۰۰  |
| ۱۰۶                       |  | AF-24V-30W-AO1270 | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۳۰ وات ولتاژ ثابت، ۱.۲۵ آمپر         | ۸/۶۰۰/۰۰۰  |
| ۱۰۷                       |  | AF-24V-60W-1995   | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۶۰ وات ولتاژ ثابت، ۲.۵ آمپر          | ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ |
| ۱۰۸                       |  | AF-24V-100W-1995  | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۱۰۰ وات ولتاژ ثابت، ۴.۱۶ آمپر        | ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ |
| ۱۰۹                       |  | AF-24V-200W-1995  | دراپور ال ای دی ۲۴ ولت، ۲۰۰ وات ولتاژ ثابت، ۸.۳ آمپر         | ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ |

| شماره                              | محصول                                                                                 | مدل              | شرح                                                                                                                                           | قیمت (ریال) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| فریم های هالوژن                    |                                                                                       |                  |                                                                                                                                               |             |
| ۱۱۰                                |    | AF-HF-R          | فریم هالوژن تکی گرد<br>با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات<br>در رنگهای مشکی و سفید                                                      | ۱/۴۹۰/۰۰۰   |
| ۱۱۱                                |    | AF-HF-S          | فریم هالوژن تکی مربع<br>با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات<br>در رنگهای مشکی و سفید                                                     | ۱/۵۵۰/۰۰۰   |
| ۱۱۲                                |   | AF-HF-SD         | فریم هالوژن دوتایی مربع<br>با قابلیت تنظیم جهت نور، بدنه پلی کربنات<br>در رنگهای مشکی و سفید                                                  | ۲/۷۶۰/۰۰۰   |
| لواسترها و چراغ های دکوراتیو داخلی |                                                                                       |                  |                                                                                                                                               |             |
| ۱۱۳                                |  | Delvin<br>8W     | ۳۹۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)<br>۶۰ سانتی متر تک روزت          | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۱۱۴                                |  | Delvin<br>13W    | ۶۸۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)<br>۱۰۰ سانتی متر تک روزت         | ۳۴/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۱۱۵                                |  | Delvin(2)<br>20W | ۱۰۰۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)<br>۱۵۰ سانتی متر دو روزت        | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۱۱۶                                |  | Loop<br>13W      | ۳۵۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)<br>در دو مدل روزت چپ و روزت راست | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  |
| ۱۱۷                                |  | Arc<br>9W        | ۳۵۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه: مشکی / سفید<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K)، سفید طبیعی (4000K)<br>در دو مدل روزت چپ و روزت راست | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰  |



| شماره                           | محمول | مدل                  | شرح                                                                                                               | قیمت(ریال) |
|---------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| لوازم و چراغ های دکوراتیو داخلی |       |                      |                                                                                                                   |            |
| ۱۱۸                             |       | Reading Light<br>12W | ۶۵۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه : مشکی / سفید،<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)   | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۱۹                             |       | Delavin<br>12W       | ۴۲۴ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه : مشکی / سفید،<br>در رنگ نورهای آفتابی (3000K) ، سفید طبیعی (4000K)   | ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۲۰                             |       | Bermoda<br>50~100W   | ۳۵۰۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه : مشکی / سفید<br>قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۱۲۱                             |       | Veresk<br>60~100W    | ۳۵۰۰ لومن<br>جنس بدنه: آلومینیوم<br>رنگ بدنه : مشکی / سفید<br>قابلیت تنظیم دمای رنگ و شدت نور با کنترل از راه دور | ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ |

\* برخی مشخصات در این لیست ممکن است توسط سازنده تغییر کند و مشخصات درج شده در بسته بندی محصول، نهایی می باشد.

\* لومن محصولات بر اساس دمای رنگ مهتابی سرد درج شده است.

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| سوپر لومن                                         |  |
| پر بازده (HE)                                     |  |
| قابلیت استفاده با مدار<br>دیمردار و تنظیم شدت نور |  |
| ولتاژ ورودی ۱۲ ولت (DC)                           |  |
| سنسور حرکتی                                       |  |
| استفاده از چیپ ال ای دی CREE                      |  |



فروش اینترنتی محصولات افراتاب

WWW.AFRATAB.COM

تخفیف و پیشنهادات ویژه برای الکتریکی‌های سراسر کشور

- ارسال رایگان
- تخفیف‌های متناسب با حجم سفارش
- تخفیف‌های بیشتر با ارتقا سطح کاربری متناسب با حجم خرید کلی
- عضویت در باشگاه مشتریان با اولین سفارش و دریافت پیشنهادات و هدایای استثنایی
- فروش به‌صورت کارتنی



افراتاب | دیجی کالا  
www.digikala.com

برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت افراتاب مراجعه نمایید.  
جهت خرید محصولات به‌صورت تکی می‌توانید به فروشگاه افراتاب در سایت دیجی کالا مراجعه نمایید.



شرکت صنایع الکترونیک افراتاب  
تولید کننده انواع لامپها و محصولات LED

تهران، خیابان استاد مطهری، پلاک ۲۸۱، ساختمان افراتاب  
تلفن: ۰۲۱-۵۹۴۲۷ فکس: ۸۸ ۷۲ ۱۶ ۳۷

 @afatabco

 @afatablights

 www.afatab.com